

19. 09. 2017

19/09/2017



**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
HOŘOVICE  
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

**Městský úřad Hořovice  
Palackého náměstí 2  
268 01 Hořovice**

**naše zn.:** S-MUHO/15909/2017/ABM  
**čj.:** MUHO/19479/2017  
**vyřizuje:** Ing. Marcela Abrhánová  
**datum:** 15.9.2017  
**tel:** 311545316  
**e-mail:** stavba4@mesto-horovice.cz

**Obec Zaječov  
IČO 00234044  
Zaječov 265  
267 63 Zaječov**

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve správním řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení k vodním dílům, kterou podal dne 28.7.2017 účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

**Obec Zaječov, IČO 00234044, Zaječov 265, 267 63 Zaječov**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. podle § 15 odst.1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

### vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla – vodovodních řadů včetně přípojek na veřejném prostranství pod názvem akce:

**„Zaječov, Dolní Kvaň - stavba vodovodu a vodovodních přípojek“** (dále jen "stavba").

### Údaje o místu předmětu rozhodnutí

Název kraje: Středočeský

Název obce: Zaječov, část obce: Kvaň

Identifikátor katastrálního území: 5319951

Název katastrálního území: Kvaň

Parcelní čísla dle evidence KN: 620/1, 620/3, 640/1, 640/3, 640/6, 658, 692/1, 693/1, 693/3

Souřadnice vrcholových bodů (systém JTSK) řadu K-1: Z.Ú X = 1073145,56 Y = 788589,32

K.Ú X = 1073016,10 Y = 788774,97

### Údaje o předmětu rozhodnutí:

Jedná se o vodní dílo dle § 55 odst.1 písm. c) vodního zákona – stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů

Účelem stavby je zásobování nemovitostí v obci Zaječov, části Kvaň pitnou vodou ze stávajícího vodojemu s ATS a vodním zdrojem na pozemku parc.č. 12/4 k.ú. Zaječov v Brdech. Trasa je navržena na veřejně přístupných plochách – komunikace a přidružená zeleň. Napojení na stávající vodovodní řad K-1 PVC je navrženo v místě příčného překopu komunikace III/1182.

SO 01 – Stavba vodovodu

Řad K-1, PE 100 RC, SDR 11 D = 90 mm, délka 227,84 m, nově budovaná část stávajícího řadu K-1 (vedená po pozemku parc.č. 640/1 v souběhu se stávajícím řadem) od pozemku parc.č.712 po parc.č. 669 v k.ú. Kvaň

Řad K-3, PE 100 RC, SDR 11 D = 90 mm, délka 138,68 m, propojení řadu K-1 a projektovaného řadu PE D = 90 mm, zak.č. 21/216

Řad K-4, PE 100 RC, SDR 11 D = 63 mm, délka 63,20 m, napojen na řad K-1

Řad K-5, PE 100 RC, SDR 11 D = 63 mm, délka 60,44 m, napojen na řad K-1

Nové obnovované vodovodní řady jsou navrženy z třívrstevných rour polyetylenových PE 100RC/SDR 11 v profilu D = 63 a 90 mm v barvě modré a s atestací na použití pro pitnou vodu, v celkové délce 525,98 m. Armatury (úsekové šoupata, vzdušníky, kalníky) na rozvodné síti budou použity litinové s epoxydovou ochranou v tlakové třídě PN 16. Vodovodní řad K4 bude ukončen na hranici pozemků parc.č. 692/1 a 692/2 k.ú. Kvaň.

SO 02 – Stavba vodovodních přípojek

Součástí stavby vodovodu (SO 01) je zbudování části vodovodních přípojek, a to na veřejném prostranství na pozemcích Obce Zaječov. Pro potrubí vodovodních přípojek je navrženo potrubí z rour PE 100 RC, SDR 11 v profilu D = 32 mm s certifikací pro pitnou vodu. Počet veřejných přípojek 27 ks. Vodovodní přípojka VP 23 na pozemku parc.č. 692/2 k.ú. Kvaň nebude realizována.

**II. Pro provedení stavby se stanoví tyto povinnosti a podmínky:**

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Václav Uřeš, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0003044), Hlinomazova 670, 261 01 Příbram II, číslo zak.: 26/2016, datum 12/2016. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Účel stavby: zásobování nemovitostí v obci Zaječov, části Kvaň pitnou vodou ze stávajícího vodojemu s ATS a vodním zdrojem na pozemku parc.č. 12/4 k.ú. Zaječov v Brdech.
3. Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit dle § 11 odst. 1 vodního zákona, tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu, ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy došlo k převodu nebo přechodu majetku.
4. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník.
5. Při provádění výstavby budou výkopy paženy, zabezpečeny tak, aby se zabránilo pádu osob nebo zvířat, označeny výstražnou cedulí a v noční době osvětleny výstražnými světly.
6. Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytyčení průběhu podzemních vedení (od jejich vlastníků); popřípadě bude postupovat dle jejich požadavků a je povinen dodržet podmínky předložených vyjádření správců inženýrských sítí a závazných stanovisek dotčených orgánů, a to:
  - a) Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen „KSÚS“), zn. 7916/16/KSÚS/KLT/PRI ze dne 19.12. 2016:
    - Pro uložení IS do pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje je nutno před zahájením stavby vyžádat od odboru dopravy MěÚ Hořovice souhlas se zvláštním užíváním silnice dle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zák. č. 13/97 Sb. a uzavřít s KSÚS smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene služebnosti
    - Příčný přechod silnice bude proveden protlakem v min. hloubce 1,2 m od nivelety vozovky
    - V případě poškození silnice či krajnice stavbou, budeme požadovat provedení oprav dle TP 146 (technické podmínky pro povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací) MDS ČR – OPK č.j. 20056/1-123 ze dne 30.3.2002 a příslušných ČSN. Obrusná vrstva musí přesahovat původní výkopovou rýhu o 50 cm na každou stranu výkopu, t.j. musí být již zaříznuta širší o tyto míry než vlastní výkop. Všechnu živичné styčné plochy u hran výkopu musí být zaříznuty a zality asfaltovou emulzí, t.j. i plocha, která přesahuje vedle výkopu.
    - Při stavebních pracích nesmí být ohrožena stabilita přilehlého silničního tělesa a silničního značení a také nesmí dojít ke znečištění výše uvedené silnice.



- Případné škody způsobené na silničním majetku budou investorem odstraněny na jeho náklady.
  - Stavba bude prováděna mimo zimní období, t.j. od 1.11. do 30.3. následujícího roku
  - Stavebník vyzve pracovníka KSÚS k převzetí opravené konstrukce vozovky po dokončení stavby.
  - Smlouva bude uzavřena pod ev.č. 2016/2661/00066001/KL/PŘ/BS po schválení usnesením Rady SK.
  - Záruční doba na obnovenou konstrukci vozovky v místě opravy činí 60 měsíců.
- b) Stanovisko společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „CETIN a.s.“), zn.: 145/2017-POS-BE ze dne 21.8.2017:
- Před zahájením prací je nutné nechat PVSEK fyzicky vytyčit přímo v terénu a jeho prostorové uspořádání ověřit příčnými ručně kopanými sondami.
  - Zařízení sítí el. komunikací, provozované jako součást „sítí el. komunikací“ musí zůstat uloženo mimo komunikace – na veřejně přístupném místě. V komunikaci může zůstat pouze dostatečně chráněný přechod a rezervní chráničky na obou koncích zaslepeny proti vniknutí zeminy a jiných nečistot. Komunikaci smí křížit pouze kolmým přechodem nebo podvrtem.
  - V místě stavby se nachází i nadzemní vedení sítí el. komunikací (NVSEK). Toto zařízení je v terénu, či na nemovitosti vidět a vztahuje se na něj stejná právní ochrana jako na uložené kabely. Zařízení nesmí být stavbou a její činností ohroženo. V blízkosti podpěrných bodů nesmí být měněna nivelita terénu, odkopávány kotevní prvky, či jinak s nimi manipulováno. Při činnosti stavební techniky v blízkosti uvedeného zařízení (ochranném pásmu), je nutno na toto zařízení brát zřetel a obsluhu strojů na toto zařízení upozornit.
  - Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, budovat trvalé stavby, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, autobusových zastávek, parkovišť, vjezdů aj.). Činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu je zakázáno vykonávat.
  - Při budování nového vjezdu bude provedeno ochránění: stávající vedení PVSEK bude uloženo do vhodné chráničky (například betonový žlab s víkem) s přesahem na obě strany vjezdu 1,5 m. K provedení ochránění požadujeme přiložit trubku AROT 110, ta bude na obou koncích zaslepena proti vniknutí zeminy a nečistot. Hloubka ochráněného vedení bude minimálně 0,6 m.
  - Společnost CETIN požaduje, aby trasy vodovodu, plynovodu a kanalizace včetně šachet, přípojek a dalších zařízení byly umístěny mimo naše vedení a zařízení a mimo pásmo vyhrazené ČSN pro pokládku sdělovacích kabelů. Dále pak je nutné dodržet ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související.
  - Obruby chodníků, jejich odvodnění, či jiné prvky, nesmí být umístěny nad trasou podzemní sítě elektronických komunikací (PVSEK). Trasy PVSEK musí být umístěny pouze v chodníku, případně zeleném pásmu.
  - Společnost CETIN a.s. požaduje, aby byla silová vedení, vedení veřejného osvětlení i vedení NN uložená v plastových chráničkách, oddělena při křížení od vedení PVSEK nehořlavou přepážkou (cihly, bet. víko žlabu TK a pod.). Sloupky veřejného osvětlení mohou být od trasy PVSEK vzdáleny minimálně 0,8 m včetně obetonování. Dále pak je nutné dodržet ČSN 73 6005 „uspořádání vedení inženýrských sítí“.
  - Pokud bude stávající vedení kříženo oplocením s podezdívkou, musí být PVSEK překryto bedněním nebo uloženo do dělené chráničky a to s přesahem min. 0,3 m na obě strany základu podezdívky. Sloupky oplocení, budou umístěny v minimální vzdálenosti 0,8 m od PVSEK. Dále pak je nutné dodržet ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související.
  - Zařízení nesmí být stavbou zneprístupněno a to, z důvodu jeho provozu a dále možnosti jeho oprav a údržby.
  - V návaznosti na tuto skutečnost společnost CETIN a.s. připomíná, že nedodržení podmínek bude posuzováno jako důvod pro vynucenou přeložku stávajícího PVSEK – zcela hrazenou stavebníkem.
- c) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (dále jen „KHSSC“), č.j.: KHSSC 46536/2017, ze dne 24.8.2017:



- Před užíváním stavby bude doloženo, že kvalita vody v nově provedeném vodovodním řadu splňuje v souladu s § 3 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., v platném znění hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody, které jsou upraveny vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. V souladu s § 4 odst. 2, písm. a) cit. vyhlášky bude provedeno stanovení v rozsahu „kráceném“ dle přílohy č. 5.
  - Před užíváním stavby bude doloženo, že voda ze zdroje, umístěného na pozemku parc.č. 12/4 k.ú. Zaječov v Brdech splňuje požadavky stanovené § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  - Před užíváním stavby bude doloženo, že výrobky, které přicházejí do přímého styku s pitnou vodou neovlivní nežádoucím způsobem pitnou vodu - bude předložen doklad o dodržení ustanovení § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, hodnocení a rozsah záznamu o ověření bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
- d) Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 0100805305 ze dne 15.9.2017
7. Před zahájením výkopových prací na veřejném pozemku požádá stavebník o povolení zvláštního užívání silnic (výkopové povolení) příslušný orgán státní správy.
  8. Stavba bude provedena právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Stavebník před zahájením stavebních prací sdělí vodoprávnímu úřadu název a sídlo vybraného zhotovitele stavby předmětného vodního díla a předloží jeho oprávnění k dané činnosti.
  9. Při stavbě nesmí být okolí zatěžováno prachem a hladina hluku nesmí překročit v denních hodinách 50 db, práce budou prováděny v době od 7.00 – 21.00 hod., v nočních hodinách budou stavební práce zastaveny.
  10. Mechanizace použitá při stavebních pracích musí být zajištěna proti možným únikům olejů a ropných látek.
  11. Po dobu stavby je nutno zajistit bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem. Musí být zajištěna možnost příjezdu zejména vozidel lékařské pomoci, hasičským sborům a nutné dopravní obsluze. Případné omezení bude pouze na nezbytně nutnou dobu.
  12. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí.
  13. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby.
  14. Vzniklý stavební odpad bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
  15. Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
    - položení nového vodovodního potrubí před záhozem
    - dokončení stavby - závěrečná kontrolní prohlídka
  16. Vodoprávní provede kontrolní prohlídku dle potřeby, před záhozem a závěrečnou kontrolní prohlídku.
  17. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. O vydání kolaudačního souhlasu požádá stavebník u odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Hořovice. Žádost o kolaudační souhlas musí obsahovat náležitosti a doklady dle ust. § 7 c) vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření vodoprávního úřadu, a to zejména:
    - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci)
    - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, projektové dokumentace, popřípadě od povolení změny stavby před dokončením
    - doklad o vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou (výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem)
    - geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy zpracované a ověřené oprávněným geodetem
    - doklad o splnění podmínek předložených vyjádření správců inženýrských sítí a závazných stanovisek dotčených orgánů viz. kap. II. bod 6. předmětného rozhodnutí



- písemné potvrzení o provedení archeologického výzkumu
- prohlášení zhotovitele, že na stavbě byly použity materiály a technologie v souladu s § 156 stavebního zákona a atesty na veškeré použité materiály
- protokoly o provedených zkouškách
- údaje potřebné pro evidenci rozhodnutí vodoprávních úřadů podle vyhlášky č. 414/2013 Sb., o vodoprávní evidenci ve znění pozdějších předpisů
- závazná stanoviska dotčených orgánů
- předávací protokol od zhotovitele stavby, jehož přílohou bude rozsah provedených prací (délky nově zbudovaných řadů, počty a délky přípojek, osazených armatur atd.)
- doklad o zajištění provozovatele vodovodu
- předávací protokol mezi stavebníkem a KSÚS

**Bez kolaudačního souhlasu nelze dokončenou stavbu užívat.**

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu  
Obec Zaječov, IČO 00234044, Zaječov 265, 267 63 Zaječov

#### **Odůvodnění:**

Dne 28.7.2017 podala Obec Zaječov, IČO 00234044, Zaječov 265, 267 63 Zaječov (dále jen „stavebník“), žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Výpis z katastru nemovitostí a snímek kat. mapy
- Informace o parcelách KN
- Územní souhlas Městského úřadu Hořovice, odboru výstavby a životního prostředí ze dne 26.7.2017 č.j.: MUHO/15621/2017 a souhlas dle § 15 od st. 2 stavebního zákona ze dne 12.9.2017 č.j.: MUHO/19419/2017
- Stanovisko společnosti CETIN, a.s., zn.: 145/2017-POS-BE ze dne 21.8.2017
- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 0100805305 ze dne 15.9.2017
- Závazné stanovisko KHSSC, č.j.: KHSSC 46536/2017, ze dne 24.8.2017:
- Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o., zn. 7916/16/KSÚS/KLT/PRI ze dne 19.12. 2016
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená mezi stavebníkem a KSÚS ze dne 24.5.2017, č. 2016/2661/00066001/KL/PŘ/BS

Vodoprávní úřad oznámil opatřením ze dne 16.8.2017 pod č.j.: MUHO/17252/2017 zahájení vodoprávního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Ve stanovené lhůtě tak nebylo učiněno.

Vlastníkem pozemků parc.č. 620/1, 620/3, 640/3, 640/6, 658, 692/1, 693/1, 693/3 k.ú. Kvaň, které mají být použity pro výstavbu je Obec Zaječov. Jeho vlastnické právo vodoprávní úřad ověřil dle předloženého výpisu z katastru nemovitostí, LV č. 10001. Vlastníkem pozemku parc.č. 640/1 k.ú. Kvaň je Středočeský kraj, který udělil právo hospodařit se svěřeným majetkem Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, p.o. (dále jen „KSÚS“). Z tohoto důvodu stavebník uzavřel s KSÚS Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 24.5.2017, č. 2016/2661/00066001/KL/PŘ/BS.

V rámci probíhajícího řízení se vodoprávní úřad zabýval otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona. Přitom konstatoval, že vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich, jakož i práva odpovídající věcným břemenům, která by mohla být povolením přímo dotčena mají kromě stavebníka též Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a vlastníci pozemků parc.č. 712, 713, 707/2, 647/2, 647/2, 657, 656, 659, 660, 558, 667, 666, 670, 640/2, 640/4, 640/5, 684, 677, 674, 676, 606, 604, 600, 595, 633/19, 624, 623, 621, 622, 620/4, 609, 680, 679, 682, 678, 687/1, 689, 695, 698,



702, 700/2, 691, 655/3, 664, 662, 661, 692/2 v k.ú. Kvaň, a proto byli zařazeni mezi účastníky řízení o vydání stavebního povolení k předmětné stavbě.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Václav Ureš, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0003044), Hlinomazova 670, 261 01 Příbram II, číslo zak.: 26/2016, datum 12/2016.

K záměru stavby vydal Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí územní souhlas ze dne 26.7.2017 č.j.: MUHO/15621/2017 a souhlas dle § 15 od st. 2 stavebního zákona ze dne 12.9.2017 č.j.: MUHO/19419/2017.

Dne 15.8.2017 bylo vodoprávnímu úřadu k záměru předložena písemnost Obce Zaječov ve věci oznámení změn týkajících se zkrácení délky vodovodního řadu K4 na 66,42 m, kdy konec řadu bude na hranici pozemků parc.č. 692/1 a 692/2 k.ú. Kvaň, vodovodní přípojka VP23 se nebude realizovat a vodovodní přípojka VP8 bude ukončena na pozemku parc.č. 640/1 k.ú. Kvaň.

K záměru stavby byla předložena níže uvedená závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření správců inženýrských sítí, jejichž podmínky jsou zohledněny v ověřené projektové dokumentaci (částečně) a v kapitole II. předmětného rozhodnutí:

- Stanovisko společnosti CETIN, a.s., zn.: 145/2017-POS-BE ze dne 21.8.2017
- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 0100805305 ze dne 15.9.2017
- Závazné stanovisko KHSSC, č.j.: KHSSC 46536/2017, ze dne 24.8.2017:
- Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o., zn. 7916/16/KSÚS/KLT/PRI ze dne 19.12. 2016

#### Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### Účastníci řízení o vydání stavebního povolení dle § 27 odst. 2 správního řádu:

vlastníci pozemků p.č.: 712, 713, 707/2, 647/2, 647/2, 657, 656, 659, 660, 558, 667, 666, 670, 640/2, 640/4, 640/5, 684, 677, 674, 676, 606, 604, 600, 595, 633/19, 624, 623, 621, 622, 620/4, 609, 680, 679, 682, 678, 687/1, 689, 695, 698, 702, 700/2, 691, 655/3, 664, 662, 661, 692/2 v k.ú. Kvaň, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Marcela Abrahámová  
samostatný odborný referent

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 13.9.2017.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Hořovice a Obecního úřadu Zaječov, který po potvrzení data o vyvěšení a sejmutí, zašle rozhodnutí neprodleně zpět vodoprávnímu úřadu. Po stejnou dobu bude rozhodnutí zveřejněno na webové adrese <http://www.mesto-horovice.eu//>.

Vyvěšeno dne:

19. 09. 2017

Zveřejněno na webové adrese dne:

05. 10. 2017

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

**Obdrží:**

**I. Účastníci řízení o vydání stavebního povolení:**

dle § 27 odst. 1 správního řádu (DS):

Obec Zaječov, IDDS: wfkb4qa – 1x vyvěsit

dle § 27 odst. 2 správního řádu (dodejka, DS, veřejná vyhláška):

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ostatní účastníci řízení (vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí) – doručeno veřejnou vyhláškou:

vlastníci pozemků p.č.: 712, 713, 707/2, 647/2, 647/2, 657, 656, 659, 660, 558, 667, 666, 670, 640/2, 640/4, 640/5, 684, 677, 674, 676, 606, 604, 600, 595, 633/19, 624, 623, 621, 622, 620/4, 609, 680, 679, 682, 678, 687/1, 689, 695, 698, 702, 700/2, 691, 655/3, 664, 662, 661, 692/2 v katastrálním území Kvaň

**II. Dotčené orgány (DS)**

Obecní úřad Zaječov, IDDS: wfkb4qa

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ÚP Beroun, IDDS: hhcai8e

Městský úřad Hořovice, odbor vnitřních věcí a právní, zde 1x vyvěsit

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, zde